



REMORQUES ICELANDIC

FAUTRAS

ICELANDIC OLYMPIUM et OBLIC

Vans 2, 3, 4 ou 5 places avec transport en diagonale pour plus de confort. Spécialement conçus pour les chevaux Islandais.

Sa hauteur rabaissée offre un meilleur aérodynamisme.

La porte avant droite donne accès à une sellerie spacieuse pour ranger votre matériel, brides et selles.

Équipement de série : baies coulissantes pour une aération optimisée, protections latérales polypropylène, roue de secours, lumière intérieure, attaches intérieures et extérieures, antivol dans la tête d'attelage, 2 portes arrières, sellerie avant pour optimiser le rangement, barre de séparation « islandaise ».

Options disponibles : enjoliveurs, aérateur de toit, barre d'éloignement, feu stop arrière, logo personnalisé, jeu de bat-flancs, mangeoires amovibles, ouverture estivale, pont arrière coulissant, trailer aid, pack caméra, tapis anti-fatigue.



Carrosserie polyester mono-coque aérodynamique.



Modèle présenté : Icelandic Oblic 520 avec option couleur Gris anthracite et ouverture estivale

**CHÂSSIS
GARANTI 8 ANS**



Châssis et structure galvanisés à chaud.

**PLANCHER
IMPUDENTRIBLE
A VIE**



Plancher polyéthylène impudentrible et antibruit



Olympium 300



Oblic



Barres télescopiques :

Pour ajuster l'espace de chacun de vos chevaux.



Ouverture FAUTRAS :

2 portes arrière qui canalisent les chevaux pour un embarquement facile. L'ouverture sans pont évite de se baisser et offre la possibilité de reculer devant le box.



Sellerie avant :

un espace de rangement pour le matériel.



Ouverture estivale :

auvent latéral donnant accès à la tête des chevaux (en option).



Séparation de corps

souple en 2 parties démontables, réglables, coulissantes et autobloquantes (en option).




Modèle présenté : Icelandic Oblic 350 avec option couleur Gris perle et ouverture estivale

EQUIPEMENTS	OLYMPIUM 300	OBLIC 350	OBLIC 450	OBLIC 520
Nombre de places (pour chevaux islandais)	2	3	4	5
Carrosserie polyester , Plancher en polyéthylène garanti à vie	•	•	•	•
Châssis et partie métallique galvanisés à chaud, garantie 8 ans	•	•	•	•
Porte avant droite (accès sellerie)	•	•	•	•
Baie coulissante	3	4	6	8
Protections latérales polypropylène	•	•	•	•
Portes arrière	2	2	2	2
Aération sur portes arrière	2 volets coulissants	2 volets coulissants	2 volets coulissants	2 volets coulissants
Couleurs				
Autres couleurs disponibles				
Ouverture estivale	○	○	○	○
Pont coulissant	○	○	○	○
Barre d'éloignement	○	○	○	○
Pack Caméra	○	○	○	○
Aérateur de toit	• (x 2)	○	○	○
Bat-flancs souple en 2 parties à la place des barres de séparation télescopiques	○	○	○	○

Légende: • de série ○ en option - impossible

DIMENSIONS DES MODELES	Poids à vide (KG)*	Poids total autorisé en charge : F2 (kg)	Longueur		Largeur		Hauteur	
	2 essieux	2 essieux	Intérieure	Extérieure	Intérieure	Extérieure	Intérieure	Extérieure
OLYMPIUM 300	940	2000	3,00 m	4,39 m	1,80 m	2,30 m	1,93 m	2,43 m
OBLIC 350	1 140	2600	3,45 m	4,69 m	1,80 m	2,36 m	1,98 m	2,46m
OBLIC 450	1 630	3000	4,45m	5,70 m	1,80 m	2,36 m	1,98 m	2,46m
OBLIC 520	1 800	3500	5,15 m	6,40 m	1,80 m	2,36 m	1,98 m	2,46m



*Poids à vide hors options. - NB : Pour calculer la charge utile, soustraire le poids à vide au PTAC.

FAUTRAS - 24230 Montcaret - FRANCE

FAUTRAS